

Протокол итогов закупа способом запрос ценовых предложений
2022-7598

Специальная одежда, Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
26.11.2021 08:44:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Антискользящая насадка на обувь ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ РЕЗИНЫ. НЕ ТРЕСКАЕТСЯ НА МОРОЗЕ. ХОРОШО ОБЛЕГАЕТ И НАДЕЖНО ДЕРЖИТСЯ, ПОВТОРЯЯ ФОРМУ ОБУВИ. ПОДОШВЕННАЯ ЧАСТЬ ИМЕЕТ АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ПРОТЕКТОР — ВСТРОЕННЫЕ ШИПЫ В ПОДОШВЕННУЮ ЧАСТЬ.ВЫДЕРЖИВАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО –40°С. ЭЛАСТИЧНА. ИЗНОСОУСТОЙЧИВА. ЛЕГКО РАСТЯГИВАЕТСЯ. Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ.	Пара	655.00000	1 138.39	745 645.45	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 51 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 70 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 44 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000	

46	ШАПКА УШАНКА P56 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №101. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 101.	Штука	33.00000	2 821.43	93 107.19	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 101 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
47	ШАПКА УШАНКА P57 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №101. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 101.	Штука	48.00000	2 821.43	135 428.64	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 101 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
48	ШАПКА УШАНКА P60 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93 Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №101. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 101.	Штука	57.00000	2 821.43	160 821.51	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 101 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
49	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ С НАГОЛОВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 220X315 ММ Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №96. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 96.	Штука	10.00000	2 046.43	20 464.30	Период закупа: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 96 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			1 478.00000		6 570 478.58					
				с НДС	7 358 936.01					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
08.12.2021 12:00:00	08.12.2021 12:00:00

Контакты		
Контактное лицо	E-mail для обращений	Номер контактного телефона
Рахимжанова Алия Болатовна	Aliya.Rakhimzhanova@kazakhmys.kz	87212926063

Проект договора	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ		
Договор ЖРЭК 2022г.-RAR (/ru/Tender/dlContract/7598?validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	Объявление ЖезРЭК (обувь) 49 лотов-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/7598?validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	ТЗ Т	validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)

Дополнительные файлы		
Перечень требуемых документов-docx (/ru/Tender/dlFile/7598?fid=1&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	Банковские реквизиты ЖРЭК-docx (/ru/Tender/dlFile/7598?fid=2&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	fid=3&validator=ZUp3OFVvMFMwElZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUuVcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)

Документация по лотам							
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Антискользящая насадка на обувь	Пара	655.00000	1 138.39	745 645.45	(ru/tender/dllot/7598?no=1&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=2&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=3&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=4&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=5&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	8.00000	10 803.57	86 428.56	(ru/tender/dllot/7598?no=6&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	(ru/tender/dllot/7598?no=7&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	(ru/tender/dllot/7598?no=8&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	(ru/tender/dllot/7598?no=9&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	22.00000	10 803.57	237 678.54	(ru/tender/dllot/7598?no=10&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=11&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	(ru/tender/dllot/7598?no=12&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	Пара	2.00000	13 232.14	26 464.28	(ru/tender/dllot/7598?no=13&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Пара	4.00000	13 232.14	52 928.56	(ru/tender/dllot/7598?no=14&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Пара	6.00000	13 232.14	79 392.84	(ru/tender/dllot/7598?no=15&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	(ru/tender/dllot/7598?no=16&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Пара	14.00000	13 232.14	185 249.96	(ru/tender/dllot/7598?no=17&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Пара	16.00000	13 232.14	211 714.24	(ru/tender/dllot/7598?no=18&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Пара	19.00000	13 232.14	251 410.66	(ru/tender/dllot/7598?no=19&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	(ru/tender/dllot/7598?no=20&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3
21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	Пара	2.00000	13 232.14	26 464.28	(ru/tender/dllot/7598?no=21&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvRMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	3

22	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45 РАЗМЕР	Пара	7.00000	11 160.71	78 124.97	(ru/tender/dllot/7598?no=22&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
23	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	Пара	9.00000	11 160.71	100 446.39	(ru/tender/dllot/7598?no=23&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
24	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	Пара	23.00000	11 160.71	256 696.33	(ru/tender/dllot/7598?no=24&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
25	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Пара	20.00000	11 160.71	223 214.20	(ru/tender/dllot/7598?no=25&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
26	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 РАЗМЕР	Пара	8.00000	11 160.71	89 285.68	(ru/tender/dllot/7598?no=26&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
27	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46 РАЗМЕР	Пара	5.00000	11 160.71	55 803.55	(ru/tender/dllot/7598?no=27&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
28	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	Пара	13.00000	11 160.71	145 089.23	(ru/tender/dllot/7598?no=28&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
29	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	6.00000	11 160.71	66 964.26	(ru/tender/dllot/7598?no=29&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
30	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 45	Пара	36.00000	4 970.54	178 939.44	(ru/tender/dllot/7598?no=30&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
31	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	(ru/tender/dllot/7598?no=31&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
32	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	(ru/tender/dllot/7598?no=32&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
33	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Пара	10.00000	12 330.36	123 303.60	(ru/tender/dllot/7598?no=33&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
34	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Пара	18.00000	12 330.36	221 946.48	(ru/tender/dllot/7598?no=34&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
35	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Пара	18.00000	12 330.36	221 946.48	(ru/tender/dllot/7598?no=35&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
36	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Пара	18.00000	12 330.36	221 946.48	(ru/tender/dllot/7598?no=36&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
37	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Пара	10.00000	12 330.36	123 303.60	(ru/tender/dllot/7598?no=37&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
38	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р45	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	(ru/tender/dllot/7598?no=38&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
39	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 36	Пара	2.00000	6 440.00	12 880.00	(ru/tender/dllot/7598?no=39&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
40	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 37	Пара	3.00000	6 440.00	19 320.00	(ru/tender/dllot/7598?no=40&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
41	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 38	Пара	4.00000	6 440.00	25 760.00	(ru/tender/dllot/7598?no=41&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
42	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 39	Пара	3.00000	6 440.00	19 320.00	(ru/tender/dllot/7598?no=42&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
43	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 40	Пара	2.00000	6 440.00	12 880.00	(ru/tender/dllot/7598?no=43&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2
44	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 41	Пара	4.00000	6 440.00	25 760.00	(ru/tender/dllot/7598?no=44&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvrvMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JEZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	2

45	Кепка летняя.	Штука	200.00000	1 058.04	211 608.00	(ru/tender/dllot/7598?no=45&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvfrMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JFZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
46	ШАПКА УШАНКА P56 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	Штука	33.00000	2 821.43	93 107.19	(ru/tender/dllot/7598?no=46&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvfrMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JFZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
47	ШАПКА УШАНКА P57 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	Штука	48.00000	2 821.43	135 428.64	(ru/tender/dllot/7598?no=47&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvfrMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JFZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
48	ШАПКА УШАНКА P60 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	Штука	57.00000	2 821.43	160 821.51	(ru/tender/dllot/7598?no=48&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvfrMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JFZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1
49	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ С НАГОЛОВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 220Х315 ММ	Штука	10.00000	2 046.43	20 464.30	(ru/tender/dllot/7598?no=49&validator=ZUp3OFVvMFMwelZDSyt4UHvfrMTVWTE5NaUxidSt5czRTczVlaUUvcmdxdXlzZ2JFZzFORFczNWZJckcybnZZcg==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
101240015998	ТОО Шанлин	РК, г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	08.12.2021 10:40:32
120240018053	ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова, 74,	07.12.2021 11:44:37
170940016814	ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул. Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	08.12.2021 11:37:14
200940022906	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г. Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева, дом 1	08.12.2021 03:15:18

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
13	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
14	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
15	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
16	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
17	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
18	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
19	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.
20	ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	п. 170 пп. 2 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73»: техническая спецификация не соответствует требованиям заказчика.

5	ТОО Шанлин
6	ТОО Шанлин
6	ТОО КСС-3
6	ТОО Advanta services
7	ТОО Advanta services
7	ТОО КСС-3
7	ТОО Шанлин
8	ТОО Шанлин
8	ТОО КСС-3
8	ТОО Advanta services
9	ТОО Advanta services
9	ТОО КСС-3
9	ТОО Шанлин
10	ТОО Шанлин
10	ТОО КСС-3
10	ТОО Advanta services
11	ТОО Advanta services
11	ТОО КСС-3
11	ТОО Шанлин
12	ТОО Шанлин
12	ТОО КСС-3
12	ТОО Advanta services
13	ТОО Advanta services
13	ТОО КСС-3
14	ТОО КСС-3
14	ТОО Advanta services
15	ТОО Advanta services
15	ТОО КСС-3
16	ТОО КСС-3
16	ТОО Advanta services
17	ТОО Advanta services
17	ТОО КСС-3
18	ТОО КСС-3
18	ТОО Advanta services

19	TOO Advanta services
19	TOO KCC-3
20	TOO KCC-3
20	TOO Advanta services
21	TOO Advanta services
21	TOO KCC-3
22	TOO Шанлин
22	TOO Advanta services
23	TOO Advanta services
23	TOO Шанлин
24	TOO Шанлин
24	TOO Advanta services
25	TOO Advanta services
25	TOO Шанлин
26	TOO Advanta services
27	TOO Advanta services
27	TOO Шанлин
28	TOO Advanta services
29	TOO Advanta services
31	TOO Advanta services
32	TOO Advanta services
33	TOO Advanta services
34	TOO Advanta services
35	TOO Advanta services
36	TOO Advanta services
37	TOO Advanta services
38	TOO Advanta services
39	TOO Шанлин
39	TOO KCC-3
40	TOO KCC-3
40	TOO Шанлин
41	TOO Шанлин
41	TOO KCC-3
42	TOO KCC-3

42		ТОО Шанлин
43		ТОО Шанлин
43		ТОО КСС-3
44		ТОО КСС-3
44		ТОО Шанлин
45		ТОО Шанлин
46		ТОО Шанлин
47		ТОО Шанлин
48		ТОО Шанлин
49		ТОО Шанлин

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Антискользящая насадка на обувь	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	1 135.00	743 425.00	08.12.2021 10:40:32
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г. Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	81 600.00	07.12.2021 11:44:37

6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	84 592.00	08.12.2021 11:37:14
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	86 400.00	08.12.2021 10:40:32
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	326 400.00	07.12.2021 11:44:37
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	338 368.00	08.12.2021 11:37:14
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	345 600.00	08.12.2021 10:40:32
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	326 400.00	07.12.2021 11:44:37
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	338 368.00	08.12.2021 11:37:14
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	345 600.00	08.12.2021 10:40:32
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	326 400.00	07.12.2021 11:44:37
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	338 368.00	08.12.2021 11:37:14
9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	345 600.00	08.12.2021 10:40:32
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	224 400.00	07.12.2021 11:44:37
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	232 628.00	08.12.2021 11:37:14
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	237 600.00	08.12.2021 10:40:32
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	10 200.00	61 200.00	07.12.2021 11:44:37
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 574.00	63 444.00	08.12.2021 11:37:14
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	10 800.00	64 800.00	08.12.2021 10:40:32
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	22 200.00	07.12.2021 11:44:37
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	23 154.00	08.12.2021 11:37:14
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	26 464.00	08.12.2021 03:15:18

14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	44 400.00	07.12.2021 11:44:37
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	46 308.00	08.12.2021 11:37:14
14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	52 928.00	08.12.2021 03:15:18
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	66 600.00	07.12.2021 11:44:37
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	69 462.00	08.12.2021 11:37:14
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	79 392.00	08.12.2021 03:15:18
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	88 800.00	07.12.2021 11:44:37
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	92 616.00	08.12.2021 11:37:14
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	105 856.00	08.12.2021 03:15:18
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	155 400.00	07.12.2021 11:44:37
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	162 078.00	08.12.2021 11:37:14
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	185 248.00	08.12.2021 03:15:18
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	177 600.00	07.12.2021 11:44:37
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	185 232.00	08.12.2021 11:37:14
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	211 712.00	08.12.2021 03:15:18
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	210 900.00	07.12.2021 11:44:37
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	219 963.00	08.12.2021 11:37:14
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	251 408.00	08.12.2021 03:15:18
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	88 800.00	07.12.2021 11:44:37
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	92 616.00	08.12.2021 11:37:14
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	105 856.00	08.12.2021 03:15:18
21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	11 100.00	22 200.00	07.12.2021 11:44:37
21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 577.00	23 154.00	08.12.2021 11:37:14

21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	13 232.00	26 464.00	08.12.2021 03:15:18
22	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	77 980.00	08.12.2021 11:37:14
22	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45 РАЗМЕР	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 160.00	78 120.00	08.12.2021 10:40:32
23	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	100 260.00	08.12.2021 11:37:14
23	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 160.00	100 440.00	08.12.2021 10:40:32
24	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	256 220.00	08.12.2021 11:37:14
24	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 160.00	256 680.00	08.12.2021 10:40:32
25	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	222 800.00	08.12.2021 11:37:14
25	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 160.00	223 200.00	08.12.2021 10:40:32
26	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	89 120.00	08.12.2021 11:37:14
27	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	55 700.00	08.12.2021 11:37:14
27	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46 РАЗМЕР	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	11 160.00	55 800.00	08.12.2021 10:40:32
28	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 140.00	144 820.00	08.12.2021 11:37:14
29	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	10 970.00	65 820.00	08.12.2021 11:37:14
29	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	11 160.00	66 960.00	08.12.2021 03:15:18
30	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 45	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	4 970.00	178 920.00	08.12.2021 03:15:18
31	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	55 000.00	08.12.2021 11:37:14
31	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	61 650.00	08.12.2021 03:15:18
32	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	55 000.00	08.12.2021 11:37:14
32	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	61 650.00	08.12.2021 03:15:18
33	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	110 000.00	08.12.2021 11:37:14
33	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	123 300.00	08.12.2021 03:15:18
34	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	198 000.00	08.12.2021 11:37:14

34	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	221 940.00	08.12.2021 03:15:18
35	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	198 000.00	08.12.2021 11:37:14
35	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	221 940.00	08.12.2021 03:15:18
36	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	198 000.00	08.12.2021 11:37:14
36	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	221 940.00	08.12.2021 03:15:18
37	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	110 000.00	08.12.2021 11:37:14
37	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	123 300.00	08.12.2021 03:15:18
38	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р45	170 940 016 814, ТОО Advanta services	Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Жилой массив Шубар, ул.Арай, дом 29А, 5 этаж, 5 офис	KZT	11 000.00	55 000.00	08.12.2021 11:37:14
38	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ Р45	200 940 022 906, ТОО Восток-Сервис-Спецкомплектация	г.Алматы, Жетысуский район, улица Булкушева,дом 1	KZT	12 330.00	61 650.00	08.12.2021 03:15:18
39	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 36	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	10 266.00	07.12.2021 11:44:37
39	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 36	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	11 220.00	08.12.2021 10:40:32
40	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 37	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	15 399.00	07.12.2021 11:44:37
40	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 37	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	16 830.00	08.12.2021 10:40:32
41	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 38	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	20 532.00	07.12.2021 11:44:37
41	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 38	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	22 440.00	08.12.2021 10:40:32
42	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 39	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	15 399.00	07.12.2021 11:44:37
42	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 39	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	16 830.00	08.12.2021 10:40:32
43	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 40	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	10 266.00	07.12.2021 11:44:37
43	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 40	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	11 220.00	08.12.2021 10:40:32
44	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 41	120 240 018 053, ТОО КСС-3	Алматы, Грибоедова,74,	KZT	5 133.00	20 532.00	07.12.2021 11:44:37
44	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 41	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	5 610.00	22 440.00	08.12.2021 10:40:32
45	Кепка летняя.	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	1 050.00	210 000.00	08.12.2021 10:40:32
46	ШАПКА УШАНКА Р56 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	101 240 015 998, ТОО Шанлин	РК, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 820.00	93 060.00	08.12.2021 10:40:32

47	ШАПКА УШАНКА P57 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	101 240 015 998, ТОО Шанлин	PK, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 820.00	135 360.00	08.12.2021 10:40:32
48	ШАПКА УШАНКА P60 АРТ.02407 ТУ 17-08-635-93	101 240 015 998, ТОО Шанлин	PK, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 820.00	160 740.00	08.12.2021 10:40:32
49	ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ С НАГОЛОВНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ 220Х315 ММ	101 240 015 998, ТОО Шанлин	PK, г. г.Караганда, пр. Сакена Сейфуллина строение 105А	KZT	2 000.00	20 000.00	08.12.2021 10:40:32

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итог сум (тенг)
2	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 36	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
3	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 37	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					

4	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разноразрушенный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>			
5	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №43. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 43.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №43. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 43.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разноразрушенный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>			
6	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	8.00000	10 803.57	86 428.56	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	81 600.00	91 392.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	84 592.00	94 7

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударс носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
7	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	10 200.00	326 400.00	365 568.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	338 368.00	378 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударс носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					
8	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	10 200.00	326 400.00	365 568.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	338 368.00	378 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЦ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударс носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>					

9	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	32.00000	10 803.57	345 714.24	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	326 400.00	365 568.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	338 368.00	378 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>			
10	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 44	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	22.00000	10 803.57	237 678.54	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	224 400.00	251 328.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	232 628.00	260 5
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных:•показателей, указанных в пунктах 4,5,6; •защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколосащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от удара носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>			
11	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударс носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>						
12	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	10 803.57	64 821.42	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	10 200.00	61 200.00	68 544.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	10 574.00	63 444.00	71 0
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала. Ботинки должны иметь: 1.Подошву с протектором, препятствующим скольжению; 2.Глухой клапан для защиты стопы от пыли, брызг и грязи; 3.Широкий мягкий задний манжет (кант); 4.Защитный подносок из композитного материала; 5.Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной;6.Антипрокольную кевларовую стельку; 7.Высоту – не менее 110 мм; 8.Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: *показателей, указанных в пунктах 4,5,6; *защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп или S3 SRC Модель – «302 Т КП КС Серия «Десма» 302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) без утеплителя, (п.п.27 приложения №0539241 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01615)Производитель - ООО «Вахруши – Литобувь» Страна происхождения – Россия</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №51. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 51.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5С Свойства: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пято части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударс носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н)</p>						
13	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ37	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	2.00000	13 232.14	26 464.28	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	11 100.00	22 200.00	24 864.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	23 154.00	25 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколлозащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верх и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>						

14	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ38	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	4.00000	13 232.14	52 928.56	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 100.00	44 400.00	49 728.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	46 308.00	51 8
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва и высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>			
15	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ39	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	6.00000	13 232.14	79 392.84	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 100.00	66 600.00	74 592.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	69 462.00	77 7
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>								<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объёмная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва и высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>			
16	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ40	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	120 240 018 053	ТОО KCC-3	kcc- 3@yandex.ru	11 100.00	88 800.00	99 456.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	92 616.00	103 7

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>					
17	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ41	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	14.00000	13 232.14	185 249.96	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	11 100.00	155 400.00	174 048.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	162 078.00	181 5
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва высокопрочного маслобензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>					
18	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ42	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	16.00000	13 232.14	211 714.24	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	11 100.00	177 600.00	198 912.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	185 232.00	207 4

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносик из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва и высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносик: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>					
19	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ43	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	19.00000	13 232.14	251 410.66	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	11 100.00	210 900.00	236 208.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	219 963.00	246 3
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносик из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва и высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносик: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-1 ГОСТ 12.4.033-95</p>					
20	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ44	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	8.00000	13 232.14	105 857.12	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	11 100.00	88 800.00	99 456.00	170 940 016 814	ТОО Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	92 616.00	103 7

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-ГОСТ 12.4.033-95</p>					
21	БОТИНКИ КОЖАНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ45	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	2.00000	13 232.14	26 464.28	120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	11 100.00	22 200.00	24 864.00	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 577.00	23 154.00	25 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки кожаные на шнурках с жестким подноском из композитного материала с утепляющей подкладкой. Ботинки должны иметь: Профиль подошвы, препятствующий скольжению; Глухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи; Широкий мягкий задний манжет (кант); Защитный подносок из композитного материала; Антипрокольную кевларовую стельку; Подошву из материала - ПУ/ТПУ или комбинацию с нитрильной резиной; Высоту – не менее 110 мм; Утеплитель из шерсти или натурального меха; Маркировку (бирку) с указанием следующих данных: показателей, указанных в пунктах 4,5,6; защитных свойств: Нм, 3, Сж, К20, Щ20, МУН 200, Мп, Тн40 или S3 SRC Cl. Модель – «302 Т КП КС Уш Серия «Десма» -302 подошва ПУ/ТПУ (Т), поликарбонатные носки (КП), кевларовая проколзащитная прокладка (КС) с утеплителем из шерстяного меха (Уш), (п.п.14 приложения №0539247 к сертификату № RU C-RU .СЩ03.В.01616)</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №56. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 56.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Ботинки Барс А-5СМ Свойств: Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, глухой клапан-язык носовая часть прошита двумя строчками (двойным швом), усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Утепленные шерстином (натуральная шерсть) Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочистения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. Высота обуви: 160 (с подошвой) EN ISO 20345, TPCT 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-ГОСТ 12.4.033-95</p>					
22	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 45 РАЗМЕР	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	7.00000	11 160.71	78 124.97	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 140.00	77 980.00	87 337.60	101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 160.00	78 120.00	87 4

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги летние Фулгард (ПУ/нитрил, композитный подносок, кевларовая стелька) р.43</p>					
23	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 43 РАЗМЕР	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	9.00000	11 160.71	100 446.39	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 140.00	100 260.00	112 291.20	101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 160.00	100 440.00	112 4
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги летние Фулгард (ПУ/нитрил, композитный подносок, кевларовая стелька) р.43</p>					
24	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 42 РАЗМЕР	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	23.00000	11 160.71	256 696.33	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 140.00	256 220.00	286 966.40	101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 160.00	256 680.00	287 4

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги летние Фулгард (ПУ/нитрил, композитный подносок, кевларовая стелька) р.42</p>					
25	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 41 РАЗМЕР	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	20.00000	11 160.71	223 214.20	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 140.00	222 800.00	249 536.00	101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 160.00	223 200.00	249 9
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги летние Фулгард (ПУ/нитрил, композитный подносок, кевларовая стелька) р.41</p>					
27	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 46 РАЗМЕР	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	5.00000	11 160.71	55 803.55	170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	11 140.00	55 700.00	62 384.00	101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	11 160.00	55 800.00	62 4

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги Барс А-8С Свойства: 3, Нс, Нм, Нж, Сж, К20, Щ20, Мун200, Мп,Тн40 Сапоги кожаные с регулируемым голенищем. Верх: натуральная кожа 1.8-2 мм, усиленная задинка, колодка объемная Подкладка: 3D сетка. Вкладная стелька: ЭВА (этилвинилацетат) – легкий износостойкий гигиенический материал. Подошва: ПУ/ТПУ, подошва из высокопрочного маслбензостойкого, кислотощелочестойкого полиуретана и термополиуретана. Глубина протектора подошвы 5 мм, разнонаправленный рисунок, эффект самоочищения. Высота подошвы в носочной части и в пяточной части 4см. Термостойкость ходового слоя подошвы до +120°С, морозостойкость до -40°С Метод крепления подошвы: литьевой. Защитный подносок: композитный, обеспечивает защиту от ударов в носочной части энергией 200Дж. Антипрокольная стелька: Кевлар (1200Н) Фурнитура: Неметаллическая СВП (световозвращающие полосы): Расположены на боковой части. Цвет верха и верхнего слоя подошвы: черный. Цвет нижнего слоя подошвы: серый. EN ISO 20345, TRTC 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №54. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 54.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сапоги летние Фулгард (ПУ/нитрил, композитный подносок, кевларовая стелька) р.46</p>						
39	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 36	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	2.00000	6 440.00	12 880.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	5 133.00	10 266.00	11 497.92	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	11 220.00	12 5
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «STEP» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кс белые, р.36</p>						
40	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 37	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	3.00000	6 440.00	19 320.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	5 133.00	15 399.00	17 246.88	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	16 830.00	18 8
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «STEP» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>					<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кс белые, р.37</p>						
41	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 38	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	4.00000	6 440.00	25 760.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	kcc-3@yandex.ru	5 133.00	20 532.00	22 995.84	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	22 440.00	25 1

							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «СТЕР» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кк белые, р.38</p>						
42	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 39	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	3.00000	6 440.00	19 320.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	5 133.00	15 399.00	17 246.88	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	16 830.00	18 8	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «СТЕР» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кк белые, р.39</p>						
43	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 40	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	2.00000	6 440.00	12 880.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	5 133.00	10 266.00	11 497.92	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	11 220.00	12 5	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «СТЕР» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кк белые, р.40</p>						
44	Тапочки-сабо для уборщиц служебных помещений. Размер 41	Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	Пара	4.00000	6 440.00	25 760.00	120 240 018 053	ТОО КСС-3	ксс-3@yandex.ru	5 133.00	20 532.00	22 995.84	101 240 015 998	ТОО Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	5 610.00	22 440.00	25 1	
							<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Тапочки-сабо из натуральной кожи с покрытием. Сабо должны иметь: 1. Подошву из полиуретана или ПВХ; 2. Перфорированную носочную часть; Пяточный ремень Туфли «САБО», маркировка «СТЕР» (Декларация о соответствии ЕАЭС RU Д- RU. АЛ14.В.96440). Производитель - ООО «Фирма «Степ» Страна происхождения – Россия</p>						<p>Требования технической спецификации: Поставщик обязан строго соблюдать требования Технического задания №106. Поставщик обязан вместе с Заявкой на участие в закупках предоставить сертификат соответствия на СИЗ, прописанного в Техническом задании № 106.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Сабо "ТОМА", женские, нат. кк белые, р.41</p>						
ИТОГО				323.00000							3 334 654.00								

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	Да	712 960.00	798 515.20
120 240 018 053	TOO KCC-3	kcc-3@yandex.ru	Да	2 621 694.00	2 936 297.28

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
170 940 016 814	TOO Advanta services	dm@advanta.kz	Да	2 627 571.00	2 942 879.52
101 240 015 998	TOO Шанлин	shanlin2016info@mail.ru	Нет	815 220.00	913 046.40

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Антискользящая насадка на обувь	Пара	655.00000	1 138.39	745 645.45	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
26	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38 РАЗМЕР	Пара	8.00000	11 160.71	89 285.68	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 54 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
28	САПОГИ КОЖАНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 40 РАЗМЕР	Пара	13.00000	11 160.71	145 089.23	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 54 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
29	САПОГИ БОЛОТНЫЕ С ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	6.00000	11 160.71	66 964.26	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 54 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
30	БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 45	Пара	36.00000	4 970.54	178 939.44	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 62 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
31	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 38	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
32	САПОГИ ЛИТЬЕВЫЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕР-ВС ЖЕСТКИМ ПОДНОСКОМ 39	Пара	5.00000	12 330.36	61 651.80	Период закупы: 2022 год. Отгрузка по заказу покупателя автомобильным транспортом. Срок поставки 60 календарных дней с даты направления заказа. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации. Проект договора и Техническое задание № 60 прилагается.	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 центральный склад.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Игорь Баннов	Проверил	09.12.2021 10:35:35	Да
Кезбан Абдурашидова	Проверил	09.12.2021 09:04:32	Да
Даурен Масенов	Проверил	09.12.2021 09:07:48	Да
Елена Решоткина	Проверил	09.12.2021 10:05:06	Да
Сергей Равлюк	Проверил	09.12.2021 10:34:43	Да
Ирина Цыганкова-Павлова	Проверил	09.12.2021 09:05:11	Да
Юлия Прыткова	Проверил	09.12.2021 09:00:29	Да

Заключение договора должно быть осуществлено в сроки установленные Правилами осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска № Ж00000000580 от 07.12.2021 года (ежегодный отпуск)

Кравчук Евгений Иванович
Жезказганская распределительная
электросетевая компания

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска № Ж00000000580 от 07.12.2021 года (ежегодный отпуск)

Кравчук Евгений Иванович
Жезказганская распределительная
электросетевая компания



Проверил
Баннов Игорь
Викторович
09.12.2021 10:35:35
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Абдурашидова Кезбан
Магомедовна
09.12.2021 09:04:32
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Масенов Даурен
Жубанышович
09.12.2021 09:07:48
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Решоткина Елена
Ивановна
09.12.2021 10:05:06
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Равлюк Сергей
Вячеславович
09.12.2021 10:34:43
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Цыганкова-Павлова
Ирина Сергеевна
09.12.2021 09:05:11
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания



Проверил
Прыткова Юлия
Александровна
09.12.2021 09:00:29
Жезказганская
распределительная
электросетевая
компания